



Contact

+90 532 296 47 57

Beşir Elmacı

besir@obamagroup.net

www.obamagroup.net

2025



Book Of ideas and Vision
Fikirler ve Vizyon Kitabı

MEDICAL GAS SYSTEMS PURE OXYGEN SYSTEMS

Atlas Copco Distributor



MEDICAL PURE OXYGEN SYSTEMS



PIONEER CLW

4 MOTORLU TARTILILİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS COLUMN INTENSIVE CARE PATIENT BED WITH WEIGHT SCALE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Gelişmiş entegre tartı sistemi
- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilir ve gizlenebilir yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Sirt kısmında mekanik CPR.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sirt açığı göstergesi.
- Karyola açığı göstergesi.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Yatak platform uzatması 18 cm
- Kompak laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası.
- IPX4 elektronik sistem.

TEKNİK DETAYLAR

- Comprehensive integrated weighing system.
- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup.
- Dual sided manual CPR at backrest.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- Bed extension 18 cm
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier.
- IPX4 standard electronic system.



TARTI GÖSTERGESİ
SCALE INDICATORHEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNITHASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET

EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 216 cm
• En /Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 46 -82 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0°-16°
• Sirt Kısmı(Maximum) /Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) /Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 15 cm
• Yatak Altı Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi /Safe Working Load	: 230 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER /ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi /Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

MERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK

PIONEER CLW

4 MOTORLU TARTILILİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS COLUMN INTENSIVE CARE PATIENT BED WITH WEIGHT SCALE

PIONEER CLW



Yükseklik / High Low



Diz Kıırma / Kree Break



Ayak Hareketi / Legrest



Sirt - Ayak Hareketi / Auto Contour

PIONEER 4.3 PLUS

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI 4 MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kiillenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Tamamı compact laminat yatma yüzeyi
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Sirt kısmında mekanik CPR.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sirt açığı göstergesi.
- Karyola açığı göstergesi.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Yatak platform uzatması 18 cm (Opsiyonel)
- Entegre başlık
- Kompak laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası.
- IPX4 elektronik sistem

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Compact laminate lying surface
- Removable head and foot ends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup.
- Dual sided manual CPR at backrest.
- Comprehensive range of accessoriesocket at corners.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- Bed extension 18 cm (Optional)
- Stationary headboard holder.
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier.
- IPX4 standard electronic system.

HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ NURSE CONTROL UNIT



HASTA EL KUMANDASI PATIENT HANDSET



YATAK UZATMA BED EXTENSION



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 223 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 38 - 80 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0°-16°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 15 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi /Safe Working Load	: 230 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi /Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

MERKEZİ FREN SİSTEMİ CENTRAL LOCK



Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kıırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low




Düz Trendelenburg
Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg



Kardiyak
Cardiac Chair



PIONEER 4.3 PLUS

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED

PIONEER 4.3 PLUS



Low Bed



Ayak Hareketi / Legrest



Düz Trendelenburg / Trendelenburg



Kardiyak / Cardiac Chair

DIAGNO 01

MUAYENE MASASI
EXAMINATION COUCH

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ayarlanabilir sırt bölümü
- Çelik Gövde.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Katlanabilir ayaklar.

TECHNICAL DETAILS

- Backrest Adjustment.
- Steel Frame
- Electrostatic painted frame.
- Foldable log for storing.

EBA T / DIMENSIONS

- Yükseklik(Şiltesiz) / Height : 68 cm
- En / Overall Width : 66 cm
- Uzunluk / Overall Length : 197 cm
- Güvenli Çalışma Kapasitesi/Safe Working Load : 200 kg





DIAGNO 02

MUAYENE MASASI
EXAMINATION COUCH



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lamine ahşap mobilya aksamı.
- Çekmece
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Kağıt havlu rulo bölümü
- Ayarlanabilir baş kısmı

TECHNICAL DETAILS

- Laminated wooden frame
- Drawer
- Electrostatic painted metal frame.
- Roll holder
- Adjustable head section

EBAT / DIMENSIONS

- Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range : 72 cm
- En /Overall Width: 65 cm
- Uzunluk / Overall Length Overall: 195
- Güvenli Çalışma Kapasitesi/Safe Working Load : 200 kg



DIAGNO 03

MUAYENE MASASI
EXAMINATION COUCH



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lamine ahşap mobilya aksamı.
- Çekmece
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Kağıt havlu rulo bölümü
- Değiştirilebilir fermuarlı yatma yüzeyi
- Ayarlanabilir baş kısmı

TECHNICAL DETAILS

- Laminated wooden frame
- Drawer
- Electrostatic painted metal frame.
- Roll holder
- Removeable cover
- Adjustable head section

EBAT / DIMENSIONS

- Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range : 76 cm
- En /Overall Width: 65 cm
- Uzunluk / Overall Length Overall: 199
- Güvenli Çalışma Kapasitesi/Safe Working Load : 200 kg

RELAXIA SERIE

REFAKATÇI KOLTUĞU
ARMCHAIR BED

RELAXIA SERIE



RELAXIA 01

REFAKATÇI KOLTUĞU
ARMCHAIR BED



RELAXIA 02

REFAKATÇI KOLTUĞU
ARMCHAIR BED



RELAXIA 03

REFAKATÇI KOLTUĞU
ARMCHAIR BED



- Elektrostatik boyalı çelik gövde/Powder painted frame
- Kolay silinebilir deri döşeme / Easy cleanable leather cover
- Yatak haline gelebilen ergonomik tasarım
- Adjustable to bed position, ergonomic and smart design

Oturma Pozisyonu / Sitting Position - Dıştan Dışa / Overall

En /Width : 83 cm
Boy /Length : 82,5 cm
Derinlik : 95 cm

Yatma Pozisyonu / Bed Position - Dıştan Dışa/Overall

En /Width : 63 cm
Boy /Length : 195 cm



- Elektrostatik boyalı çelik gövde/Powder painted frame
- Kolay silinebilir deri döşeme / Easy cleanable leather cover
- Yatak haline gelebilen ergonomik tasarım
- Adjustable to bed position, ergonomic and smart design
- Bazalı /Storage

Oturma Pozisyonu / Sitting Position - Dıştan Dışa / Overall

En /Width : 90 cm
Boy /Length : 90cm
Derinlik : 102 cm

Yatma Pozisyonu / Bed Position - Dıştan Dışa/Overall

En /Width : 65 cm
Boy /Length : 195 cm



- Elektrostatik boyalı çelik gövde/Powder painted frame
- Kolay silinebilir deri döşeme / Easy cleanable leather cover
- Yatak haline gelebilen ergonomik tasarım
- Adjustable to bed position, ergonomic and smart design
- Bazalı /Storage

Oturma Pozisyonu / Sitting Position - Dıştan Dışa / Overall

En /Width : 67,5 cm
Boy /Length : 88 cm
Derinlik : 87 cm

Yatma Pozisyonu / Bed Position - Dıştan Dışa/Overall

En /Width : 63 cm
Boy /Length : 199 cm

TK SERIE

AKSESUARLAR
ACCESSORIES



LUFTUNMFÄLLEK (POWDER PAINTED)



LUFTUNMFÄLLEK (CHROME PAINTED)



SERUM ASKISI / IV POLE



YATAKUZAMI /



YATAKUZAMI /



STABİL BAŞLIK / BOARD



KOMPAKT LAMİNAT X-RAY KASET YUVASI
X-RAY TRANSLUCENT BACKREST WITH CASSETTE CARRIER



HİEMŞİREKUMANDAR /



DEFİLATOR RİAF /



OKSİJEN TÜP TAŞIYICI / OXYGEN CYLINDER HOLDER



DRENAJ TORBASISI /



MANUEL ÇİFR /



ÜRÜN 01 PRODUCT 0



- Tek Kişilik Logolu Nevresim Takımı
- Single Duvet Cover Set with Logo







www.aygnc.com

INDUSTRIAL TISSUE PAPER PRODUCTS

High Quality

We follow latest technologies in our sector to be more competitive, using best raw materials as an input to give you one of the best quality as an output.

Economic

Ertekin Paper Co. determined to supply your needs in economical way as well. Our products offer you to reduce of waste and get advantage of economical high quality tissue products.

Reliable

Our products make it possible for you to purchasing reliable, ecofriendly, customer focused product and servings.

Flexibility

Our versatile machines and our desire to give you exactly what you need is allowing us to be competitive in different markets which have different standards about away from home Tissue products in all around to world.



RESPECTS THE ENVIRONMENT



FRESHENS YOUR RESTROOM



ODOR CONTROL MOLECULES



REDUCES THE COST IN USE



Ply	Size	Colour	Roll Length	Gross weight	Quantities per box	Material	Box / 40'Hq
2	10x24cm	White	150 mt	6.4 kg	12 pcs	100% Virgin Pulp	1800

Alternative embos option's Global Suitable Dispenser



Megasil 2 Ply Mini Jumbo Toilet Paper

Code: 511 00 15

Ply	Size	Colour	Roll Length	Gross weight	Quantities per box	Material	Box / 40'Hq
2	21cm	White	80 mt	4.5 kg	6 pcs	100% Virgin Pulp	1925

Alternative embos option's Global Suitable Dispenser



Megasil 2 Ply Photocell Towel

Code: 512 01 13

Ply	Size	Colour	Quantities per pack	Gross weight	Quantities per box	Material	Box / 40'Hq
2	23x23cm	White	200 Pcs	10.52 kg	20 pcs	100% Virgin Pulp	1300

Alternative embos option's Global Suitable Dispenser



Megasil 2 Ply Z Fold Towel

Code: 512 00 53

Ply	Size	Colour	Roll Length	Gross weight	Quantities per box	Material	Box / 40'Hq
2	21cm	White	70 mt	4.0 kg	6 pcs	100% Virgin Pulp	1900

Alternative embos option's Global Suitable Dispenser



Compact 2 Ply Center Pull Towel

Code: 512 00 39

Ply	Size	Colour	Quantities per pack	Gross weight	Quantities per box	Material	Box / 40'Hq
2	40x40cm	White	100 Pcs	7.1 kg	12 pcs	100% Virgin Pulp	1450

Alternative embos option's Global Suitable Dispenser



Megasil 2 Ply Z Fold Towel

Code: 513 00 21

Ply	Roll Width	Colour	Roll Length	Gross weight	Quantities per box	Material	Box / 40'Hq
2	175 mm	Blue	150 mt	5.66 kg	6 pcs	100% Recycle	1600

Alternative embos option's Global Suitable Dispenser



Megasil 2 Ply Centre Feed Towel

Ply	Roll Width	Colour	Roll Length	Gross weight	Quantities per box	Material	Box / 40'Hq
2	175 mm	Blue	100 mt	3.75 kg	6 pcs	100% Recycle	1750

Alternative embos option's Global Suitable Dispenser



Megasil 2 Ply Centre Feed Towel

Ply	Roll Width	Colour	Roll Length	Gross weight	Quantities per box	Material	Box / 40'Hq
2	190 mm	Blue	150 mt	6.15 kg	6 pcs	100% Recycle	1500

Alternative embos option's Global Suitable Dispenser



Megasil 2 Ply Jumbo Centre Feed Towel

Ply	Roll Width	Colour	Roll Length	Gross weight	Quantities per box	Material	Box / 40'Hq
2	175 mm	White	175 mt	6.58 kg	6 pcs	100% Recycle	1500

Alternative embos option's Global Suitable Dispenser



Megasil 2 Ply 400 Sheets Toilet Paper

Ply	Roll Width	Colour	Roll Length	Gross weight	Quantities per box	Material	Box / 40'Hq
2	190 mm	White	175 mt	7.13 kg	6 pcs	100% Recycle	1400

Alternative embos option's Global Suitable Dispenser



Megasil 2 Ply Kitchen Paper

Ertekin produce Hygienic Tissue paper that you want to take your home with full automatic paper machine without hand touch.

We have different types of brand names with different specs that you can choose what is the best for you.

Ultra soft toilet paper, Ultra absorbent kitchen towel, Facial Tissues, handkerchief and napkins.

Even that we have different types and specs we use our flexibility and producing power to satisfy our costumers require.



RESPECTS THE ENVIRONMENT

FRESHENS YOUR RESTROOM

ODOR CONTROL MOLECULES

REDUCES THE COST IN USE



Ply	Size	Sheets	Roll Length	in a pack	in a bag	Material	Box / 40'Hq
3	9.6x12 cm	150 Pcs	18 mt	32 Roll	3 Pack	100% Virgin Pulp	650

Alternative embos option's Global Suitable Dispenser



Ertekin 3 ply
32*3 Roll
Toilet Paper

Ply	Size	Sheets	Roll Length	in a pack	in a bag	Material	Box / 40'Hq
2	9.6x11 cm	150 Pcs	16.5 mt	32 Roll	3 Pack	100% Virgin Pulp	700

Alternative embos option's Global Suitable Dispenser



Megasil 2 ply
32*3 Roll
Toilet Paper

Ply	Size	Sheets	Roll Length	in a pack	in a bag	Material	Box / 40'Hq
2	9.6x11 cm	150 Pcs	16.5 mt	24 Roll	3 Pack	100% Virgin Pulp	700

Alternative embos option's Global Suitable Dispenser



Megasil 2 ply
ideal 24*3 Roll
Toilet Paper

Ply	Size	Sheets	Roll Length	in a pack	in a bag	Material	Box / 40'Hq
3	22.5x12 cm	80 Pcs	9.6 mt	12 Roll	4 Pack	100% Virgin Pulp	600

Alternative embos option's Global Suitable Dispenser



Ertekin 3 ply
12*4 Roll
Kitchen Towel

Ply	Size	Sheets	Roll Length	in a pack	in a bag	Material	Box / 40'Hq
2	22.5x11 cm	90 Pcs	9.9 mt	6 Roll	4 Pack	100% Virgin Pulp	1200

Alternative embos option's Global Suitable Dispenser



Megasil 2 ply
6*4 Roll
Kitchen Towel



05

HAKKIMIZDA
ABOUT US



09

AMELİYATHANE
ALT ÜST TAKIMLARI
SCRUBS



29

DOKTOR
ÖNLÜKLERİ
LAB COATS



35

BOKS
ÖNLÜKLERİ
SURGICAL
GOWNS



39

HASTA
ÖNLÜKLERİ
PATIENT
GOWNS



47

AMELİYATHANE
KUMAŞLARI
OPERATION
ROOM FABRICS



49

TEK KULLANIMLIK
ÖNLÜKLER
DISPOSABLE
GOWNS



56

TEK KULLANIMLIK
KORUYUCU TULUM
PROTECTIVE
COVERALL







C H A R U E L











...the new wave
body armour

PRODUCT	DETAIL	SIZE	PCS/PA	PACK/BAG	TOTAL UNIT IN	UNIT PRICE	TOTAL PIECE	TOTAL PRICE	DELIVERY
									
									
									
									
									
									
									



PRODUCT	DETAIL	SIZE	PCS/PA	PACK/BAG	TOTAL UNIT IN	UNIT PRICE	TOTAL PIECE	TOTAL PRICE	DELIVERY
	% 90 PAMUK %10 POLYESTER	SMALL MEDIUM LARGE XLARGER	6	22	132				
	% 90 PAMUK %10 POLYESTER	SMALL MEDIUM LARGE XLARGER	6	22	132				
	% 90 PAMUK %10 POLYESTER	SMALL MEDIUM LARGE XLARGER	6	22	132				
	% 80 PAMUK %20 POLYESTER	SMALL MEDIUM LARGE XLARGER	4	22	88				
	NIJ LEVEL III A / DURABLE POLYMER PE CONSTRUCTION MODEL PPH 100 V50-720 MSN WITH ACCESSORIES	SMALL MEDIUM LARGE XLARGER	1	4	4				
	LEVEL III A + FRONT AND REAR BALLISTIC CARRIER	SMALL MEDIUM LARGE XLARGER	1	20	20				
	LEATHER	40 - 48	1	20	20				
	% 80 PAMUK %20 POLYESTER	SMALL MEDIUM LARGE XLARGER	4	22	88				
	POLYETHYLENE 600 DIN FABRIC 8 MM SPONGE	SMALL MEDIUM LARGE XLARGER	4	20	80				





FURNITURE



BULGARI



BULGARI






BULGARI



LENA

AFİTAP Bedroom



Dolap / Wordrobe



Karyola / Bed



Komidin / Nightstand



Şifonyer / Dresser



Dolap / Wordrobe
Şifonyer / Dresser
Komidin / Nightstand
Karyola / Bed

Y/H

220

160

50

185

G/W

230

90

38

200

D/D

55

40


40

25

ANGEL Bedroom



Dolap / Wordrobe



Karyola / Bed



Komidin / Nightstand



Şifonyer / Dresser



Dolap / Wordrobe
Şifonyer / Dresser
Komidin / Nightstand
Karyola / Bed

Y/H

220

160

50

185

G/W

230

90

38

200

D/D

55

40


40

25

ANKA Bedroom



Dolap / Wordrobe



Karyola / Bed



Komidin / Nightstand



Şifonyer / Dresser




	Y/H	G/W	D/D
Dolap / Wordrobe	220	240	55
Şifonyer / Dresser	160	90	40
Komidin / Nightstand	50	38	40
Karyola / Bed	185	200	25

ASYA Bedroom



Dolap / Wordrobe



Karyola / Bed



Komidin / Nightstand



Şifonyer / Dresser



	Y/H	G/W	D/D
Dolap / Wordrobe	220	230	55
Şifonyer / Dresser	160	90	40
Komidin / Nightstand	50	38	40
Karyola / Bed	185	200	25



Medical waste incinerator and Shredder

Book Of ideas and Vision

Fikirler ve Vizyon Kitabı

Medical waste incinerator and Shredder

 TECHNICAL SPECIFICATIONS	
PRODUCER	MT MACHINE
PRODUCT	MEDICAL WASTE INCINERATOR
MODEL	YF-150T
CAPACITY	150 KG/H
COMBUSTION CHAMBER VOLUME (M3)	2,7 m ³
OPERATIONAL TEMPERATURE	850-1200 °C
GAS RETENTION IN SECONDARY CHAMBER	2 SECS
TEMPERATURE MONITORING	YES
THERMOSTATIC DEVICE	2 PIECE
NUMBER OF BURNER 1. BURNING ROOM	4 (RIELLO)
NUMBER OF BURNER 2. BURNING ROOM	1 (RIELLO)
DOOR SIZE	3000 x 1000 MM
EXTERNAL LENGTH	4500 MM
EXTERNAL WIDTH	1900 MM
EXTERNAL HEIGHT	4400 MM
AVERAGE ASH RESUDIE	3 %
LOADING METHOD	MANUAL
LOADING COVER	HYDRAULIC PISTON
MAIN FUEL TANK CAPACITY	5 T (PLASTIC)
FUEL TANK CAPACITY	200 LT (304 SS)
DIESEL FUEL FILTER	METAL 1 PIECE
CONCRETE QUALITY	A ++ (HIGH TEMPERATURE)
ASH CLEANING	METAL WITH SHOVEL (MANUAL)
SECURITY SWITCH PIECE	IN 2 COVERS
WARNING	LIGHT AND AUDIBLE WARNING
INCINERATOR EXIT CHIMNEY	304 SS + CONCRETE INSIDE
CHIMNEY ELBOW	304 SS + CONCRETE INSIDE
FUEL PUMP	1 PIECE
BLOWER FAN	1 PIECE
ELECTRICAL PANEL	PLC AUTOMATION
SHIPPING WEIGHT	15000-18000 KG

WET SCRUBBER SPECS

PRODUCER	MT MACHINE
PRODUCT	WET SCRUBBER
MODEL	WS-150
NUMBER OF WASHING MODULES	3
3 MODULE WASHING BALLS	CERAMIC BALLS
WATER PUMP MOTOR	4 KW
MAIN MATERIAL	ST37 + HEAT RESISTANT PAINT
















TECHNICAL PARAMETER					
PRODUCTION SPEED	MACHINE SIZE	SHOE COVER SIZE	VOLTAGE	MAIN MOTOR POWER	GROSS WEIGHT
30-50 Pieces/Minute	2380*3650*1700mm	400*(170-200)*500mm	220V	11kW 三相	1500KGS



TECHNICAL PARAMETER				
SPEED	MACHINE SIZE	MACHINE WEIGHT	VOLTAGE	POWER



TECHNICAL PARAMETER				
SPEED	MACHINE SIZE	MACHINE WEIGHT	VOLTAGE	POWER
25-30PCS/min	3500*1450*1600mm	800KG	220V	4.8KW



SPD	MACHINE SIZE	MACHINE WEIGHT	VOLTAGE	MAX WORKER
30-40PCS/min	3600*1500*1700mm	700KG	220V	800mm



TECHNICAL PARAMETER				
PRODUCTION CAPACITY	MAIN MACHINE SIZE	PACKING PLANT SIZE	MACHINE SIZE	MACHINE WEIGHT
300 bags/min	3600*1500 (W*L)	3.0*4.0m	3700*1500*1700mm	2200 / 5.4 ton



TECHNICAL PARAMETER				
SPEED	MACHINE SIZE	MACHINE WEIGHT	VOLTAGE	POWER
60-80PCS/min	2200*1500*1900 mm	1000KG	220V	4KW




AY2RD12

TECHNICAL PARAMETER				
SPEED	MACHINE SIZE	MACHINE WEIGHT	VOLTAGE	POWER
30-40PCS/min	1000x2050x1800mm	2100KG	220V	18KW



AYGYD

TECHNICAL PARAMETER							
MODEL	MAX WIDTH	MAX LENGTH	SPEED	MACHINE SIZE	WEIGHT	VOLTAGE	POWER
GYD-400	750 mm	1500 mm	80 pcs/min	2450x1100x1500 mm	700 KG	220V	11 KW



AY1-1RD

TECHNICAL PARAMETER				
SPEED	MACHINE SIZE	MACHINE WEIGHT	VOLTAGE	POWER
50-120PCS/min	3000x1620x1500mm	800KG	220V	9KW



AYRD

TECHNICAL PARAMETER						
MODEL	SPEED	MAX.DWG MAKING WIDTH	MAX.DWG MAKING LENGTH	TOTAL POWER	MACHINE WEIGHT	OVERALL DIMENSION(L*W*H)(mm)

AY1CWD




TECHNICAL PARAMETER				
SPEED	MACHINE SIZE	MACHINE WEIGHT	VOLTAGE	POWER
10 PCS/min	2100x1200x1530mm	900KG	220V	3.3KW



AYCWD

TECHNICAL PARAMETER				
SPEED	MACHINE SIZE	MACHINE WEIGHT	VOLTAGE	POWER
10PCS/min	4150x1600x1700mm	1100KG	220V	3.0KW

INDUSTRIAL OILS





Lubricants

WE PRODUCE AUTOMOTIVE
AND
INDUSTRIAL LUBRICANTS





MARINE ENGINE OILS
AUTOMOTIVE SPECIAL
PRODUCTS

INDUSTRIAL OILS
HIDROLIFE HVI SERIES
CLOSED SYSTEM OILS
SAW OILS
TRANSFORMER OIL
CUTTING OILS
SLIDE OIL
HEAT TRANSFER OIL
COMPRESSOR OIL

AUTOMOTIVE AND
INDUSTRIAL
GREASE OILS

LITHIUM GREASE EP SERIES
LITHIUM COMPLEX GREASE SERIES
LITHIUM MOLYBDENG GREASE
GRAPHITE GREAS CALCIUM
GRAPHITE GREAS LITHIUM
WHITE GREASE SERIES
RUBBER GREASE SERIES
RED GREASE SERIES

TRACTOR AND
AGRICULTURAL MACHINE
OILS

FARMER 422
FARMER 426
FARMER 20W40
FARMER 15W40
FARMER 20W50
PROFLINE 15W-40 CI-4
PROFLINE 15W-40 CF-4
PROFLINE 20W-50
PETROGRADE HD SERIES
MONOGRADE SERIES
PETROGEAR HYPOID 80W-90
PETROGEAR HYPOID 85W-140
PETROGEAR EP SERIES
GEAR OIL SERIES
TMS OIL 970 SERIES



REVERSE-AIR (TERTIARY PAN CLEANING FILTER SYSTEM)

They are installed in various industrial facilities, especially iron and steel, in order to purify furnace and furnace gases from the dust they contain.

Since they generally hold large amounts of dust, they have a pelletizing facility. In such systems, which have an extremely simple operating operation and multiple compartments, the gas enters the system through bunkers under the body and spreads.

The filtration process of the dusty gas occurs when it remains in the bags and comes out of the bag as clean gas.

The dust accumulated in the bags is shaken into the bunker by the reverse air flow created by the reverse flow fan as a result of the closure of the compartment flaps.



Dust collected in bunkers is transported by mechanical or pneumatic conveyors. Bags made of different materials are used depending on the type and temperature of the gas.

In this system, which is an open pressure type, the gas cleaned by passing through bags spreads freely into the atmosphere through the gaps in the roof. Each compartment in the system has a walkway and entrance door. In this type of design, which works under a certain vacuum, the cleaned gas is thrown out of the chimney through the chimney fan..



FILTER BAG WIRE CAGES

We produce Jet-Pulse, Flat and Cassette type cages in all sizes, whether single piece or double piece. All desired venturi types are available in our production. Wire cages are cleared of burrs after manufacturing, thus minimizing the possibility of any tearing/deformation while installing and removing filter bags. The electro-galvanizing process delays corrosion and extends the life of wire cages



08/2013 08:03



2 HAND ELECTRIC MOTORS

REDUCER



ELECTRIC MOTOR



1 3-phase asynchronous motor
 Manufacturer: Siemens
 Power: 1000 kW
 Current: 115 A
 Speed: 4 poles/1489rpm
 Voltage: Y 6000 Volts
 Hz: 50
 Cooling: Air
 Spindle height: 500mm
 Bearing: NU226E + 6226C3 insulated
 Weight: 5600 kg
 Gearbox Voith
 5:1
 Bb3sxl



JENARETOR



CAUTION: DO NOT BREAK FUEL SYSTEM SEALS. SERIOUS ENGINE DAMAGE CAN RESULT FROM IMPROPER SYSTEM ADJUSTMENTS.



CATERPILLAR®

SERIAL NO.	901130008	DATE DELIVERED	
WARRANTY STATUS		CAT UNLESS DLR. CODE ENTERED	
OEM PART NO.			
HORSEPOWER	237	HIGH IDLE R.P.M.	1545
FULL LOAD R.P.M.	1500	FUEL SETTING (STATIC)	145
MAX. ALTITUDE	3000-N	SEE DLR. RACK SETTING CHAR	

Special Type Transformer



**All your machine needs
With our partner companies
We will deliver soon**

	Model	HM 82 Scrap Cutting Scissors	Logistics tax costs
	Blade length	820 mm	Germany / Turkey / Iraq
	Power	22 kw	
	Machine dimension	1500mm x 3000mm x 1500mm	
	Maximum opening size	Round- \varnothing 75, Rectangular- # 70	
	Shear force (Ton)	100 tons / 220 bar	
	Shear frequency	6-8 / minite	
	Oil tank diameter	\varnothing 200	
	EXW Price (USD\$)		
	Model	CS 1200 Scrap Cutting Scissors	Logistics tax costs
	Blade length	1200 mm	Chinese / Turkey / Iraq
	Power	22 kw	
	Machine dimension	2800mm x 1000mm x 1500mm	
	Maximum opening size	420mm	
	Shear force (Ton)	200 tons / 220 bar	
	Shear frequency	14 / minite	
	Oil tank diameter	230mm	
	EXW Price (USD\$)		
	Model	MLS 600 Scrap Cutting Scissors	Logistics tax costs
	Blade length	600 mm	Turkey / Iraq
	Power	5.5 kw	
	Machine dimension	2800mm x 1000mm x 1500mm	
	Maximum opening size	420mm	
	Shear force (Ton)	100 tons / 285 bar	
	Shear frequency	20 / mm/sec	
	Oil tank diameter		
	EXW Price (USD\$)		
	Model	MLS 25	Logistics tax costs
		Suitable for 25 ton Excavator Operating weight: 2500 kg Origin Germany Cutting Force : 130 Tons-532 Tons Mouth Opening : 445 mm 230 Bar	Turkey / Iraq
	Model	SC 2500	Logistics tax costs
		Suitable for 25 ton Excavator Operating weight: 2500 kg Origin Germany Cutting Force : 130 Tons-532 Tons Mouth Opening : 445 mm	Germany / Turkey / Iraq
	Model	Zato RAL 9005	Logistics tax costs
	Shear weight	4.450 kg	Italy / Turkey / Iraq
	Jaw Opening	3.390 mm	
	Jaw Depth	735 mm	
	Throat force at 380 bar	750 mm	
	Apex force at 380 bar	770 t	
	Tip force at 380 bar	370 t	
	2nd member	24-35 t	
	3rd member	39-50 t	
	Model	AYGNC 4000	Logistics tax costs
	I-Beam	450 mm	Turkey / Iraq
	H-Beam	320 mm	
	L Profile	200x24 mm	
	Plate	20 mm	
	Solid round	90 mm	

MAGNESIUM




si	76,74
P	0,023
Mn	0,172
C	0,081
S	0,004
CY	0,14
AL	1,80
Ca	0,30

规格标准 GBW01422

项目	技术指标
物理性能	
化学成分	

402 QUALITY STAINLESS PIPE TYPES





**What ever you want
Let our engineer teams desing**



Technical Specs

Electric Motors	4x120 kW
Machine Weight	Appx 50 t
Shredding Capacity <=	20-40tons/h (AI)
Shredding Area Dimension	1500 mm x 2000 mm
Loading Chamber Dimensions	2350 mm x 4000 mm
Blade Quantty	94
Blade Support Type	Hexagonal
Blade Width	100 mm
Blade Material	DIN 1.2746
Rotaton Speed Per Minute	4-6
Shafts Material	42 CrMo4 , 32-34 HRC (Twisting nd breaking resistant)



proje çözümleri



ANIMAL FEED PRODUCTION LINE

branches into very small sizes...»

«For the first time in the world, AYGNC shredded palm



Animal Feed Production Line






**REDMONSTER
CS-180 SCRAP
METAL
SHREDDER**





WASTE SORTING FACILITY

«Garbage Sorting Facility»






AUTOMATIC PACKAGE SORTING LINE

«Automatic Package Sorting Line»



Sorting Facility



CSM Mobile Shredder







MERMER

marble






191728 132150-23





CLEOPATRA



NEBBIOSO




LUXE



MAGNIFIQUE






Ürün Kodu
KM-1003C



Ürün Kodu
KM-1002C



PVC KAPLAMALI KAPI

PVC COATED DOORS

PVC KAPLAMALI KAPI

PVC COATED DOORS

Ürün Kodu
KM-1005C



Ürün Kodu
KM-1004C



PVC KAPLAMALI KAPI

PVC COATED DOORS

PVC KAPLAMALI KAPI

PVC COATED DOORS

Ürün Kodu
KM-1011C



PVC KAPLAMALI KAPI

PVC COATED DOORS


Ürün Kodu
KM-1006C



PVC KAPLAMALI KAPI

PVC COATED DOORS







proje çözümleri

erti

Bizde sizler gibi
kendi evimiz için
Çalsyoruz .



Design serisi


ÖZEL PROJE KAPILARI



1

“

Sac kalnlk 1.5 mm
Alüminyum kanat çerçeve
Kanat içi blok sac
Mobilya kasa
Özel tasarım çekme kol
Tamperli özel bask cam
Yar merkezi kilit
M8 koruyucu delinmez çelik zrh



Light serisi

bayut

2

“

Sac kalnlk 1.5 mm
Alüminyum kanat çerçeve
Kanat içi blok sac
Mobilya kasa
Özel tasarım çekme kol
Tamperli özel bask cam
Yar merkezi kilit
M8 koruyucu delinmez çelik zrh



trnt



“

Kanat Ön Yüzü: 10 mm MDF üzeri ABD ceviz doğal kaplama - siyah highgloss ahşap. Kanat Arka Yüzü: 10 mm MDF üzeri ABD ceviz doğal kaplama düz ahşap. Kap Kanat Sac: 1,20 mm CCR A -1 DKP sac, kanat içi komple sac olup, 5 adet 10 cm kuşak takviyeli. Kasa: Çelik üzerine 16 mm MDF üzeri ABD ceviz kaplama - siyah highgloss ahşap modelli pervaz. Kasa sac: 1,5 mm CCR A-1 DKP sac. Kilit: Kale marka 14lü merkezi kilit. Menteşe: 2 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel tasarım menteşe. Güvenlik Pimi: Menteşe taraf 6 adet güvenlik pimi ile güçlendirilmiştir. Fital: Kasa ve kanat etraf komple fitillidir. Kanat Etraf: BA - 304 l. snf paslanmaz krom çerçeve.





“

Sac kalınlık 1.5 mm
Alüminyum kanat çerçeve
Kanat içi blok sac
Metal kasa
İthal termo ağaç
Özel tasarım çekme kol
Tamper standart
Yarımerkezi kilit
M81 koruyucu delinmez çelik zrh



Woodx serisi bayut

“

ma

Sac kalınlık 1.5 mm
Alüminyum kanat çerçeve
Kanat içi blok sac
Metal kasa
İthal termo ağaç
Özel tasarım çekme kol
Yarımerkezi kilit
Standart çelik zrh




“



Kap ölçülerimiz Boy : 200 cm, En : 90 cm, Kasa: 18 - 24 cm (ayarlanabilir) Kap kasalar 1,5 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, lastik conta, kilit karşık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilecek. Kap kanatlar 1,2 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, kanat içi komple sac panel olup 5 adet 10 cm kuşaklarla takviyelidir. Seren kalnl 9,5 cmdir. Kap ahşaplar (Kaplama cinsi isteğe bağıl Alpi kaplama laminant kaplama, granit, pvc kaplama, ultralam ahşap, ceviz rüstik kaplama vs çeşitlendirilebilir.) Kanat içi 40 x 40 danste kalnl 9nda taş yünü ile doludur. Kasa ve kanatlarımız komple 200 - 220 C konveyli spreyc ve ykama hatl statik boya tesisinde boyanmaktadır. Kap kilitlerimiz monoblok kilit sistemi kullanılmaktadır. (Kilit sistemlerimiz opsiyoneldir.) Gold seri kapnn paketlenmi 5 net ağırl 9 105 - 115 kgdr.





Seramik Sağlık Gereçleri / Arkadan&Alttan Çıkışlı Klozetler



VT310

Syf: 50



SD310

Syf: 56



SD300

Syf: 56



PA300

Syf: 57



PA310

Syf: 57



LR310

Syf: 53

Seramik Sağlık Gereçleri / Yarım Ayak Lavabolar



PA055

Syf: 57



SELİN

Syf: 52



Ebat: 65-60-55 cm

SEDEF

Syf: 55



Ebat: 35-45-40-55 cm

OVAL (TP)

Syf: 84-85



OVAL (TP030)

Syf: 85



OVAL (TP040)

Syf: 85



Ebat: 45-50 cm

KEY

Syf: 84



LR060

Syf: 54



VT056

Syf: 50

Seramik Sağlık Gereçleri / Tam Ayak Lavabolar



SL060

Syf: 52



Ebat: 60, 55 cm

PİTTA

Syf: 57



Ebat: 55-60-65 cm

SEDEF

Syf: 55



Ebat: 56, 45 cm

VİTROYA

Syf: 50



Renkler



MN145

Syf: 93



MN065

Syf: 92



Renkler



TP172

Syf: 92



FE065

Syf: 40



AP080

Syf: 96



ELMAS(TP027)

Syf: 98



Ebat: 50-45 cm

ELMAS

Syf: 98



ARYA

Syf: 96



Ebat: 50-60-70 cm

NEXT

Syf: 94



NX242

Syf: 94



MN070

Syf: 92



NESS

Syf: 92



Desenler



NEXT

Syf: 95

Seramik Sağlık Gereçleri / Monoblok Lavabolar



CL084

Syf: 82



CL084

Syf: 82

88

Seramik Sağlık Gereçleri / Mobilya Uyumlu Lavabolar



DP120

Syf: 99



TP185

Syf: 99



Ebat: 80-100 cm

ANTİK

Syf: 32-99



TP120

Syf: 103



Ebat: 121 cm

SU121

Syf: 101



Ebat: 120, 85, 80, 75, 65, 60, 55 cm

SU

Syf: 102



Renkler ■ ■ Ebat: 100 cm

SU100

Syf: 101



Ebat: 80, 70, 60 cm

İPEK

Syf: 103



Ebat: 100, 80 cm

MEMORY

Syf: 100



Ebat: 60, 45 cm

MEMORY

Syf: 100



Ebat: 100, 80, 65 cm

EKSEN

Syf: 105



Renkler ■

Ebat: 80 cm

EPIC

Syf: 105



Ebat: 100, 85, 65, 55 cm

SERA (EF)

Syf: 106



Ebat: 105, 85, 65, 55, 45 cm

ETOL (ET)

Syf: 107-108



Ebat: 100, 90, 80, 70, 60 cm

İDEAL

Syf: 104

Seramik Sağlık Gereçleri / Çözüm Ürünleri

BEDENSEL ENGELLİ



BD060

Syf: 65



BD320

Syf: 66



BD305

Syf: 66



BD315

Syf: 66

ÇOCUK



DC052

Syf: 62



DC360

Syf: 62



CK035

Syf: 63



CK035

Syf: 64



CK300

Syf: 64



CK310

Syf: 64



CK300

Syf: 63



CK310

Syf: 63

KÖŞE ÇÖZÜMLERİ



VT145

Syf: 69



SD300

Syf: 69



SD310

Syf: 69

By AHMED



<p>MTA95-ADURO aa</p>  <p>Yüzey : Krom Kartuş Çapı : ø40 Koli Adedi : 4</p>	<p>MAB95-ADURO a</p>  <p>Yüzey : Krom Kartuş Çapı : ø40 Koli Adedi : 4</p>	<p>MKB95-ADURO a</p>  <p>Yüzey : Krom Kartuş Çapı : ø40 Koli Adedi : 4</p>
<p>MAD95-ADURO a</p>  <p>Yüzey : Krom Kartuş Çapı : ø35 Koli Adedi : 6</p>	<p>MBB95-ADURO a</p>  <p>Yüzey : Krom Kartuş Çapı : ø35 Koli Adedi : 4</p>	<p>MDB95-ADURO a</p>  <p>Yüzey : Krom Kartuş Çapı : ø35 Koli Adedi : 4</p>
<p>MAK95-ADURO a</p>  <p>Yüzey : Krom Koli Adedi : 2</p>	<p>MLB95-ADURO aa</p>  <p>Yüzey : Krom Kartuş Çapı : ø35 Koli Adedi : 4</p>	<p>MSL95-ADURO aa</p>  <p>Yüzey : Krom Kartuş Çapı : ø35 Koli Adedi : 5</p>
<p>MBD95-ADURO a</p>  <p>Yüzey : Krom Kartuş Çapı : ø35 Koli Adedi : 4</p>	<p>MTE95-ADURO a</p>  <p>Yüzey : Krom Kartuş Çapı : ø35 Koli Adedi : 8</p>	<p>MTA90-QUADRO aa</p>  <p>Yüzey : Krom Kartuş Çapı : ø40 Koli Adedi : 4</p>
<p>MAB90-QUADRO a</p>  <p>Yüzey : Krom Kartuş Çapı : ø40 Koli Adedi : 4</p>	<p>MKB90-QUADRO a</p>  <p>Yüzey : Krom Kartuş Çapı : ø40 Koli Adedi : 4</p>	<p>MAD90-QUADRO a</p>  <p>Yüzey : Krom Kartuş Çapı : ø35 Koli Adedi : 6</p>

MBB90-QUADROa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

MDB90-QUADROa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

MAK90-QUADROa

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 2

MLB90-QUADROaa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

MBD90-QUADROa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

MTE90-QUADROa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

TMS90-QUADROa

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

MBB15-FONTEa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

MDB15-FONTEa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

MLB15-FONTEaa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

MAL15-FONTEaa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

MBD15-FONTEa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

MTE15-FONTEa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

MAE15-FONTEa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

TMS15-FONTEa

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

a



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

a



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

aa



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

aa



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

a



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

a



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

MTA10-FLAMENGO

aa



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

MAB10-FLAMENGO

a



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

MKB10-FLAMENGO

a



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

MYB10-FLAMENGO

arı a



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

MBB10-FLAMENGO

a



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

MDB10-FLAMENGO

a



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

MLB10-FLAMENGO

aa



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

MDL10-FLAMENGO

aa



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

MTL10-FLAMENGO

aa



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

MAL10-FLAMENGOaa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı: ø40
Koli Adedi : 4

MLT10-FLAMENGOaa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı: ø40
Koli Adedi : 8

MBD10-FLAMENGOa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı: ø40
Koli Adedi : 8

MTE10-FLAMENGOa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı: ø40
Koli Adedi : 8

MEB10-FLAMENGOa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı: ø40
Koli Adedi : 8

MES10-FLAMENGOa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı: ø40
Koli Adedi : 8

MAE10-FLAMENGOa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı: ø40
Koli Adedi : 4

MTA80-EKOaa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı: ø35
Koli Adedi : 4

MAB80-EKOa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı: ø35
Koli Adedi : 4

MKB80-EKOa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı: ø35
Koli Adedi : 4

MAD80-EKOa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı: ø35
Koli Adedi : 6

MBB80-EKOa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı: ø35
Koli Adedi : 6

MDB80-EKOa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı: ø35
Koli Adedi : 6

MDU80-EKOa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı: ø35
Koli Adedi : 8

MLB80-EKOaa

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı: ø35
Koli Adedi : 12



Yüzeý : Krom
Koli Adedi : 12



Yüzeý : Krom
Koli Adedi : 12



DSP01
a
Yüzeý : Altın Rengi (Rose Gold)
Koli Adedi : 1



DSP02
a
Yüzeý : Parlak Siyah
Koli Adedi : 1



DSP03
a
Yüzeý : Inox
Koli Adedi : 1



DSP04
Yüzeý : Alüminyum + Cam
Koli Adedi : 1



UMS20
Uzun Musluk



CMS20
Ça



TMS20
a

FOTOSEL



SİYAH



KROM



GOLD



ROSE GO

İlgili ürünün detayları Sayfa 159'da

FLB10 - Fotoselli Lava





Wasch Beton Ürünleri

Wasch Beton Ürünleri, doğal dere çakılları veya yuvarlatılmış renkli mozaik taşlarıyla üretilen bir beton türüdür. Wasch Beton Ürünleri hafif araç trafiğine açık mekanlarda, park-bahçe, yürüyüş yolları, bina girişlerinden döşeme, merdiven basamağı ve cephe kaplaması olarak yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.





1338 wasch beton



1339 wasch beton



1342 wasch beton



1346 wasch beton



1349 wasch beton



1368 wasch beton



1371 wasch beton




1372 wasch beton



1373 wasch beton



1375 wasch beton



1376 wasch beton



1378 wasch beton



1382 wasch beton



1384 wasch beton



1385 wasch beton

WASCH BETON PREKAST ÜRÜNLERİ

Wasch Beton Plaka Basamak



Wasch Beton L Basamak



Wasch Beton L Parapet



Wasch Beton Denizlik



Wasch Beton Korniş



Wasch Beton Cephe Kaplama



Wasch Beton Bordür



Wasch Beton Yamur Oluđu



Wasch Beton Mantar



Wasch Beton Çiçeklik



Wasch Beton Çöp Kovası



Wasch Beton Sigaralık



BAHÇE ELEMAN ÜRÜNLERİ

Flower 1



H 40 - En 48 - Boy 48 - Kg 76

Flower 2



H 42 - En 57 - Boy 57 - Kg 110

Flower 3



H 30 - En 55 - Boy 55 - Kg 93

Flower 4



H 40 - En 48 - Boy 48 - Kg 105

Flower 5



H 40 - En 60 - Boy 60 - Kg 111

Flower 6



H 46 - Çap 48 - Kg 108

Flower 7



H 50 - En 50 - Boy 50 - Kg 150

Flower 8



H 35 - Çap 100 - Kg 265

Flower 9



H 20 - En 30 - Boy 30 - Kg 22

Flower 10



H 60 - Çap 70 - Kg 235

Flower 11



H 54 - En 45 - Boy 45 - Kg 72

Flower 12



H 52 - En 40 - Boy 120 - Kg 217

Flower 13



H 50 - En 40 - Boy 100 - Kg 147

Flower 14



H 40 - En 40 - Boy 80 - Kg 123

Flower 15



H 39 - En 30 - Boy 100 - Kg 118

Çiçekliklerimizin bazı modellerine Wasch Beton uygulaması yapılmaktadır.

BAHÇE ELEMAN ÜRÜNLERİ

Flower 16



H 46 - En 15 - Boy 100 - Kg 85

Flower 17




H 48 - En 30 - Boy 100 - Kg 133

Flower 18



H 40 - En 40 - Boy 90 - Kg 155

Flower 19



H 76 - En 30 - Boy 100 - Kg 166

Flower 20



H 35 - En 30 - Boy 75 - Kg 79

Flower 21



H 50 - En 48 - Boy 48 - Kg 150

Flower 22



H 49 - En 49 - Boy 50 - Kg 150

Flower 23



H 40 - En 40 - Boy 32 - Kg 55

Flower 24



H 35 - En 35 - Boy 50 - Kg 72

Flower 25



H 60 - Çap 50 - Kg 350

Flower 26



H 90 - Çap 60 - Kg 560

Flower 27



H 80 - Çap 90 - Kg 420

Flower 29



H 87 - En 80 - Boy 80 - Kg 560

Flower 30




H 68 - En 60 - Boy 140 - Kg 400


Çiçekliklerimizin bazı modellerine Wasch Beton uygulaması yapılmaktadır.

BAHÇE ELEMAN ÜRÜNLERİ

Çiçekli Çit - 5301




Güneşli Çit - 5303



Petek Çit - 5302



Nostaljik Çit - 5304



**Nostaljik Çitbabaşı
5317 - 5314 - 5315 - 5316**



Petek Çit - Çift - 5358



BAHÇE ELEMENLARI	EN	BOY	YÜKSEKLİK	AĞIRLIK
ÇİÇEKLİKLİ ÇİT	36 cm	280 cm	77 cm	269 Kg / Takım
NOSTAJİ ÇİT	18.5 cm	150 cm	65 cm	118 Kg / Takım
PETEKLİ ÇİT	5 cm	180 cm	95 cm	170 Kg / Takım
PETEKLİ ÇİT-ÇİFT	5 cm	180 cm	180 cm	298 Kg / Takım
GÜNEŞ ÇİT	36 cm	270 cm	87 cm	273 Kg / Takım
MANTAR STOP	30 cm Çap		33 cm	26 Kg




proje çözümleri
ve ekipmanlar

FIRE FIGHTING TRUCKS & EQUIPMENTS
İTFAİYE ARAÇLARI & EKİPMANLAR







ACOMPACTOR WASTE MANAGEMENT VEHICLES


KOMPAKTÖR
ATIK YÖNETİM ARAÇLARI



MINIPACKER

MINİ PAKETLEYİCİ

CANAL VACUUM & JETTING VEHICLES



KANAL VAKUM & JET ARAÇLARI

Debris Tank:

Tank tipping device with single acting hydraulic cylinder
Tank tipping operation stop with safety tipping valve

Specifications

Tank Capacity	6000-6500LT
Material	Stainless Steel
Thickness	4mm
Paint	Desired colour with epoxy

Enkaz Tankı:

Tek etkili tank devirme cihazı
hidrolik silindir
Tank devirme işlemi ile durdur
emniyet devrilme valfi

Teknik Özellikler

Tank Kapasitesi	6000-6500 LT
Malzeme:	Paslanmaz Çelik
Kalınlık	4mm
Apoxy ile istenilen rengi boyayın	



References :





ABB 2000 1.5 m3 - Compact Road Sweeper Vehicle

CAPACITY INFORMATION

Nominal Container Capacity 2 m3

Loading Volume 1,5 m3

Loading Capacity 1 Ton

Water Tank 300 Liter (STAINLESS STEEL)

Hydraulic Tank 130 Liter

ABB 2000 1.5 m3 - Kompakt Yol Sprme Aracı

KAPASİTE BİLGİLERİ


Nominal Konteyner Kapasitesi 2 m3

Ykleme Hacmi 1,5 m3

Ykleme Kapasitesi 1 Ton

Su Tankı 300 Litre (PASLANMAZ ÇELİK)

Hidrolik Tank 130 Litre





ENGINE INFORMATION

Brand - Model TUMOSAN
4DT-39I-175C
Engine Capacity 3,9 LT (liter)
Number of Cylinders 4
Type Water Cooling TURBO
Power 75 HP/56 KW@2.300 rpm
Torque 295 Nm@1.500 rpm
Emission EPA TI'ER 3 / EU STAGE 3A
Working Cycle 1600 / 1800 rpm

MOTOR BİLGİSİ

Marka - Model TUMOSAN
4DT-39I-175C
Motor Kapasitesi 3,9 LT (litre)
Silindir Sayısı 4
Tip Su Soğutmalı TURBO
Güç 75 HP / 56 KW@2.300 rpm
Tork 295 Nm @ 1.500 rpm
Emisyon EPA TI

SWEEPING EQUIPMENTS

Side Brush Ø400 mm - 0- 150 rpm Adjustable
Vacuum Entry Pipe Diameter Ø200 mm
Vacuum Entry Pipe Width 650 x 400 mm
Sweeping (cleaning) width 1.500 mm

SÜPÜRME EKİPMANLARI

Yan Fırça Ø400 mm - 0- 150 rpm Ayarlanabilir
Vakum Giriş Boru Çapı Ø200 mm
Vakum Giriş Borusu Geniřliđi 650 x 400 mm
Süpürme (temizleme) geniřliđi 1.500 mm



FAN

Type Dynamic balance adjusted and
Feature Rust-resistant heavy-duty fan
Design Silenced and high performance fan
Fan Working Cycle 3.500 / 3.600 rpm
Fan Flow Rate 8.250 m³ / h
Structure Stainless Steel (AISI304)

FAN

Dinamik denge ayarlandı ve
Paslanmaya dayanıklı ağır hizmet tipi fan
Tasarım Sessiz ve yüksek performanslı fan
Fan Çalışma Döngüsü 3.500 / 3.600 rpm
Fan Debisi 8.250 m³ / h
Yapı Paslanmaz Çelik (AISI304)

GENERAL INFORMATION

Tire Size 6.5 L10
Wheel Base 1430 mm
Discharge Height 1600 mm
Discharge Angle $50^{\circ} \pm 5^{\circ}$
Filter Surface Area 0,5 m²
Pressure Washers 16 lt / 100 bar (high pressure pump)
Hydraulic Suction Filter 100 micron
Hydraulic Spinning Filter 10 - 25 micron
Garbage Hopper Structure AISI 304 L Stainless Steel
Cabin Structure Ergonomic cabin, Single seat, Air conditioning
Camera Front and Rear Camera Control System Standard- Included
Audio Radio and CD player Standard- Included
Steering Wheel Adjustable Telescopic Power Steering Standard- Included
Maneuvering - Traction Two-wheel maneuver, 4x2
Sweeping speed 15 km / h
Cruise Speed 25 km / h
Brake Hydraulic type front and rear dynamic brake system
Climbing Angle % 25



GENEL BİLGİ

Lastik Ebadı 6,5 L10
Tekerlek Tabanı 1430 mm
Boşaltma Yüksekliği 1600 mm
Boşaltma Açısı $50^{\circ} \pm 5^{\circ}$
Filtre Yüzey Alanı 0,5 m²
Basınçlı Yıkama Makinaları 16 lt / 100 bar (yüksek basınçlı pompa)
Hidrolik Emiş Filtresi 100 mikron
Hidrolik Sıkma Filtresi 10 - 25 mikron
Çöp Haznesi Yapısı AISI 304 L Paslanmaz Çelik
Kabin Yapısı Ergonomik kabin, Tekli koltuk, Klima
Kamera Ön ve Arka Kamera Kontrol Sistemi Standart - Dahil
Audio Radyo ve CD çalar Standart - Dahil
Direksiyon Ayarlanabilir Teleskopik Servo Direksiyon Standart - Dahil
Manevra - Çekiş İki tekerlek manevrası, 4x2
Süpürme hızı 15 km / s
Seyir Hızı 25 km / s
Fren Hidrolik tip ön ve ar



KONTROL PANELİ

Su deposu seviye göstergesi Standart - Dahil
Yakıt deposu seviye göstergesi Standart - Dahil
Hidrolik depo seviyesi uyarısı Standart - Dahil
Motor Çevrimi göstergesi Standart - Dahil
Süpürme Fırçaları ayar düğmesi Standart - Dahil

KAMERA SİSTEMİ

7 inç ekran Standart - Dahil
Standart Arka Kamera - Dahil
Vakumlu Boru giriş kamerası Standart - Dahil
OPTİNAL ÖZELLİKLER (Ek ücret)
4 metre uzunluğunda arka çekiş hortumu
İsteğe bağlı
Kar Bıçağı Opsiyonel
Kar Süpürme Fırçası Opsiyonel
İlave 3. Fırça Opsiyonel

CONTROL PANEL

Water tank level indicator Standard- Included
Fuel tank level indicator Standard- Included
Hydraulic tank level warning Standard- Included
Engine Cycle indicator Standard- Included
Sweeper Brushes adjustment knob Standard- Included

CAMERA SYSTEM

7 Inch screen Standard- Included
Rear Camera Standard- Included
Vacuum Pipe entry camera Standard- Included
OPTİNAL FEATURES (Additional fee)
4 meters long rear traction hose Optional
Snow Blade Optional
Snow Sweeper Brush Optional
Additional 3rd Brush Optional



4 AKSLI LOWBED

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF 4 AXLE LOWBED

Low-Bed rack is welded by submerged welding machine from 20 mm x 150 mm (ST 52.3 A Quality) bottom and top and 10 mm ST 52.3 hub plate. It has "I" section and also has 4 pieces


Rack is supported with 160-200 NPI axle beams that crosses rack



5 AKSLI LOWBED

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF EXTENDABLE 5 AXLE LOWBED

Made of high-strength steel box rack
 level 1000,2000,3000,4000,5000 mm Pneumatic operating extension from the centre
 Rack is supported with 160-200 NPI axle beams that crosses rack
 Outer frame is UPE 300 Profile



Experienced
Performance


VACUUM TYPE
ROAD SWEEPERS


Deneyimli
Performans

VAKUM TİPİ
YOL SÜPÜRÜCÜLER

aCompactor







manufactures superstructures that compatible all brands of trucks produced worldwide. Required model chassis will be studied by our engineering department before implementing.



MERCEDES



MITSUBISHI



IVECO



ISUZU



FORD



FOTON



KAMAZ

SOKAK ARMATÜRLERİ

FL-6034



Konsol
(S4-42 mm)
8.00 \$

- W 60 Watt
- 4800 Lm
- IP66
- Koli Adeti: 20



120W SMD Sokak Armatürü

FL-6038



Konsol
(S4-42 mm)
8.00 \$

- W 120 Watt
- 9600 Lm
- IP66
- Koli Adeti: 10

50W Modül Sokak Armatürü

FL-6035



- W 50 Watt
- 4500 Lm
- IP66
- Koli Adeti: 20

150W SMD Sokak Armatürü

FL-6039



Konsol
(S4-42 mm)
8.00 \$

- W 150 Watt
- 12000 Lm
- IP66
- Koli Adeti: 10

150W COB Sokak Armatürü

FL-6032






Konsol
(S4-42 mm)
8.00 \$

- W 150 Watt
- 13500 Lm
- IP66
- Koli Adeti: 1

100W Kanopi Armatür



FL-3006



- W 100 Watt
- 12500 Lm
- IP67
- Koli Adeti: 1

100W Yüksek Tavan Armatürü

FL-3007



- W 100 Watt
- 12500 Lm
- IP67
- Koli Adeti: 1





ESPRESSO



ESPRESSO NO 1 : 1000gr bag / %100 Arabica

ESPRESSO NO 2 : 1000gr bag / %100 Arabica - Aromati

ESPRESSO NO 3 : 1000gr bag / %75 Arabica - %25 Robusta - Dark Roast

WORLD COFFEE



ETHIOPIA
YIRGACHEFFE
1000gr bag
500gr tin



ETHIOPIA
SIDAMO
1000gr bag
500gr tin



RUANDA
1000gr bag
500gr tin



JAMAICA
BLUE
MOUNTAIN
1000gr bag
500gr tin



GUATEMALA
1000gr bag
500gr tin



GUATEMALA
ANTIQUA
1000gr bag
500gr tin

WORLD COFFEE



HONDURAS

1000gr bag
500gr tin



YEMEN MATARI

1000gr bag
500gr tin



BRAZIL

1000gr bag
500gr tin



KENYA

1000gr bag
500gr tin



COLOMBIA

1000gr bag
500gr tin



INDONESIA SUMATRA

1000gr bag
500gr tin

FILTER COFFEE



FILTER COFFEE

1000gr bag
500gr tin
250gr tin



DECAF

1000gr bag
500gr tin



FRENCH VALVES

500gr tin



CHOCOLATE

500gr tin



IRISH CREAM

500gr tin



HAZELNUT

500gr tin

TURKISH COFFEE



TURKISH COFFEE

100gr bag
500gr tin
250gr tin

100gr market bag
250gr market bag
500gr market bag

1000gr ground coffee bag
1000gr bean bag
5000gr bean



OTTOMAN DIBEK COFFEE

1000gr bag / 500gr tin / 100gr bag



GUM MASTIC TURKISH COFFEE

1000gr bag / 500gr tin / 100gr bag



GOURMET TURKISH COFFEE

500gr tin

AROMATIC TURKISH COFFEE 1000gr bag / 500gr tin

OTHER PRODUCTS



INSTANT GOLD COFFEE

1000gr bag
350gr tin



INSTANT CLASSIC COFFEE

1000gr bag
500gr tin



3 in 1 INSTANT COFFEE

1000gr bag
500gr tin



MILK POWDER

1000gr bag
750gr tin



POWDERED PRODUCTS

WHITE CHOCOLATE
1000gr tin
1000gr bag



SALEP
1000gr tin
1000gr bag

HOT CHOCOLATE
1000gr tin
1000gr bag



CHAI TEA LATTE
1000gr tin
1000gr bag

SMOOTHIES



SMOOTHIES



- 1000gr**
- VANILLIA
 - CHOCOLATE
 - STRAWBERRY
 - PEACH
 - BANANA
 - KIWI
 - MANGO
 - BLACKBERRY
 - RED FOREST
 - CARAMEL
 - COFFEE
 - OREO
 - HYPNOSIS
 - TROPICAL



WORLD COFFEE

250 gr

- Guatemala
- Colombia
- Kenya
- Ethiopia
- Brazil



- 100gr LINDEN FLOWER TEA
- 150gr WHITE TEA
- 150gr DETOX TEA
- 250gr TROPICAL TEA
- 250gr BLOOMING FLOWER TEA
- 250gr APPLE CINNAMON TEA
- 250gr ORANGE TEA
- 200gr BLACK EARL GREY TEA
- 250gr APPLE TEA
- 100gr SAGE TEA
- 100gr CHAMOMILE TEA
- 250gr RED FOREST TEA
- 150gr FORM TEA
- 150gr RELAX TEA
- 150gr ROSEBUD TEA
- 250gr GREEN TEA
- 250gr ROSEHIP TEA
- 250gr WINTER TEA
- 250gr VANILLA ROOIBOS
- 250gr ENERGY TEA
- 250gr BLACKBERRY TEA
- 250gr GREAN TEA WITH LEMON
- 250gr MINT & LEMON TEA



PACKED COFFEE

100 gr

- Turkish Coffee
- Gum Mastic Turkish Coffee
- Ottoman Dibek Coffee







Fasulye/Beans



Nohut/Chickpea

BaSliyal / Şulsas



K. Mercimek/Red Lentils



Pirinç/Rice



Buğday/Wheat



Bulgur



Bulgur



Bulgur



CONCRUCTION



Example of construction Works


İNŞAAT İŞLERİNDEN ÖRNEKLER

Infrastructure and landscape architecture

Alt yapı ve Çevre düzenlemeleri

9.100 million USD worth of direct labor and infrastructure, groundwork, gardening, water and electricity installation including material.

Toplam 9.1 Milyon Amerikan Doları tutarındaki İşçilik ve Malzeme dahil Alt Yapı, Toprak Tesviye, Bahçe Düzenleme Su ve Elektrik işleri.



اعمال الحفر وال'ymم وتنظيم الحدائق

Earth-Moving and gardening Works.

Kazı işleri ve Bahçe düzenlemesi



Road Construction works **YOL YAPIM İŞLERİ**



اعمال الاسفة الانجابة والتبلاط الاسفلت والتخاطط والصنغ لم \$ وع ط قرڈ y ذو اتجاه , طول 32 م

Earth-moving, asphalt compact fiction and highway-painting Works along 23 KM-long Road construction Project.

23 Km. Boyunda Yol Yapım Projesinin Toprak Tesviye, Asfalt Sıkıştırma ve Yol Boyama İşleri

Dwelling units construction (Cooperative)

Özel Yapı İşleri

Ana Mütahhit olarak temel yapımından itibaren toplam 7.65 Milyon Amerikan Doları tutarındaki İşçilik ve Malzeme dahil olmak üzere, Bina sahiplerinin özel projelerinin temelden itibaren anahtar teslim kadar Mesken Binaları inşaat işleri.



Special Construction works

Toplu Konut İnşaatları (kooperatif)

1.75 Million USD Worth of sub-contractor's direct labor and plaster, paint, roof covering and tiling work including material.

اعمال بصفة مقاولات ثانوية لتأمين العمالة والمستلزمات الانشائية مثل اللبغ الخارجي والصبغ واعمال العزل الحراري والقرميد وبكلفة 1.1 مليون دولار أمريكي.

Toplam 1.75 Milyon Amerikan Doları tutarındaki Taşorunların olarak İşçilik ve Malzeme dahil Dış Sıva, Boya ve Çatı Kaplama izolasyon ve kiremit montaj işleri .



Multi-storey building construction

اعمال انشاء عمارات وأبنة ذات عدة طوابق


Çok Katlı Bina İnşaatları

Private establishment and company's belonging as from radical giving in keys Franco wagon multiple-storey building operations.

اعمال انشاءات للمباني الخاصة للأفراد والشركات (متكاملة)

Özel Kurum ve Şirketlere ait temelden itibaren anahtar teslimine kadar çok katlı inşaat





بنایة فندق خاص
special hotel building

Özel Otel Binası temelden anahtar teslimine kadar Bina inşaat işleri.



Multi-storey building construction (ten storey)

هيكل كونكريتي لعمارات سكنية عدد اثنان (عشرة طوابق)

Malzeme dahil 10 katlı iki adet Bina İskelet (kaba inşaat) yapımı.

Assembling Works

اعمال التركيب

Montaj İşleri

Toplam 1.75 milyon Amerikan Doları Tutarında İşçilik ve Malzeme dahil Çatı İzolasyon , Kiremit kaplama ve Özel Kaplama Malzemeyle Dış Cephe Kaplama montaj işleri.




SAFARI TOURIST VILLAGE

قبة سفاري السباحة

SAFARI TATIL KÖYÜ

Su, Elektrik Tesisatı Yapım İşleri ve Oyun Parkı Malzeme ve Montaj İşlerinin toplam iş bedeli yaklaşık 850 bin Amerikan Doları bedelle yapılmıştır.





KARDELEN TOURIST VILLAGE

قبة قاردلن السباحة

KARDELEN TATİL KÖYÜ

Liyhting , water supply & garden organization

أعمال الانارة والتأسيسات المائية وتنظيم الحدائق

Aydınlatma , Su Tesisat ve Bahçe düzenlemesi





Asimbling & Decoration materials supply (inside & outside)

اعمال التركيب وتأمين مستلزمات الديكورات المعمارية (الخارجي والداخلي)

İç ve Dış Mimari Dekor Malzeme ve Montaj işleri

İç ve dış yer ve duvar Mermer kaplama işlerinin malzeme ve montaj İşlerinin toplam iş bedeli yaklaşık 675 bin Amerikan Doları bedelle yapılmıştır.






ANTALYA OTEL Binasının dış bahçe yer taş kaplaması ve iç duvar Mermer ve Seramik kaplama işlerinin yanı sıra Mobilya ve Ahşap Kaplama malzeme ve montaj İşlerinin toplam iş bedeli yaklaşık 425 bin Amerikan Doları bedelle yapılmıştır.



Metalic Frames Assembling

نصب وتركيب القوالب الحديدية

Çelik Kalıp Tedarik Montaj Uygulama İşleri




Welding & Painting Works اعمال اللحام والصبغ Kaynak ve Boya İşleri

Excavation & Irrigation Canals

حفريات وانشاء قنوات اروائية Su

Kanalları Yapım ve Hafriyat





Assembling Works in water
Su اعمال التركيب في المياه
İşlerine ait montaj



Water Heating Unit
Su تصنيع خزانات تسخن المياه
Isıtma Kazanları İmalatı



Construction & Assembling of Tanks
تصنيع ونصب الخزانات
Tank İmalat ve Montaj


Construction & Assembling of Factory Roofs

تصنيع وتركيب سقوف المعامل

Fabrika Binası Çatı İmaleti ve Montajı



2020 / 2022
27 APARTMENT PROJECT
BUDVA - MONTENEGRO









WIND and SOLAR ENERGY

YENİLE BİLİNİR ENERJİ (YEŞİL ENERJİ)

Yenile bilir enerji doğal süreçlerden faydalanarak üretilen enerjidir. Enerjinin kullanımından daha hızlı ve ucuz enerjidir.

Doğayı koruyan ve sürdürülebilir olan yenilenebilir enerjinin kaynaklarının önemini her geçen gün artırmaktadır. Bazıları oldukça yüksek oranda enerji imkanı sağlarken bazıları yeterli değildir.

Başlıca yenilenebilir enerji kaynağı türleri;

- Güneş
- Rüzgar
- Hidro (hidroelektrik)
- Jeotermal enerjidir.

Firma olarak Güneş ve Rüzgar enerjisiyle ilgilenmekteyiz. Yenile bilir enerji bölümüne Em.kıdm.Mühendis Vedat AYDIN sorumluluğunda. Vedat bey iler bankasından emekli olduktan sonra bizimle çalışmaya başlamıştır. Şirketimizin yeşil enerji konusunda malzeme temini ve müteahhitlik hizmetleri verilmektedir.

RENEWABLE ENERGY (GREEN ENERGY)

Renewable energy is an energy produced by utilizing natural processes. It is faster and cheaper energy than the use of nonrenewable energy. The importance of renewable energy sources that protect nature and are sustainable is increasing day by day. While some provide a very high amount of energy, some are not sufficient. Major types of renewable energy sources

- Sun
- Wind
- Hydro (hydroelectric)
- And geothermal energy

As a company, we are specialized in Solar and Wind energy. The renewable energy department is under the responsibility of Junior Engineer Vedat AYDIN. Vedat Bey started working with us after retiring from Iler Bank. Our company provides material supply and contracting services regarding green energy.














Yesil enerji grubumuzda

- ☞ Danışmanlık
- ☞ proje
- ☞ Montaj
 - ☞ malzeme satış
 - ☞ teknik destek bulunmaktadır.

Green energy group

- ☞ Consulting
- ☞ Assembly
 - ☞ Material sales
 - ☞ Technical support





Malatya
12 Mv. Catı Katı
Günöz Fabrikası

Malatya
12 Mv. roof
Gunoz Factory



Malatya
12 Mv. Catı Katı
Depolama sistemi
Günöz Fabrikası


Malatya
12 Mv. Roof
Storage system
Gunoz Factory





Malatya
12 Mv. Catı Katı
Montajı
Günöz Fabrikası



Malatya
12 Mv. Roof
Assembly
Gunoz Factory





Malatya
12 Mv. Catı Katı
Depolama ve Hat Tesisat sistemi
Günöz Fabrikası

Malatya
12 Mv. Roof
Storage and line installation system
Gunoz Factory





Beyşehir
15 Mv.
Montaj ve Hat Tesisat sistemi

Beyşehir
15 Mv.
Storage and line installation system



Beyşehir 15 Mv. Montaj ve Hat Tesisat sistemi
Beyşehir 15 Mv. Storage and line installation system



Beyşehir
15 Mv.
Hat Depolama

Beyşehir
15 Mv.
Line storage

OUR BUSINESS PARTNERS



CONTACT

+ 90 532 296 47 57 Beşir Elmacı
besir@obamagroup.net



